


baby jogger[®]

NUNA

car seat adapter

adaptateur de siège-auto









adaptador de la silla para el coche




INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO

CITY
MINI[®] AIR

babyjogger.com
babyjogger.ca





CAR SEAT ADAPTER INSTALLATION:

- 1 Remove belly bar by pressing buttons on inside of belly bar and removing from stroller frame.
- 2 Recline the backrest of the stroller.

- 3 Insert adapter brackets into the corresponding mounting brackets on your stroller. The adapter brackets are secure when they click into place.

NOTE: Left and right are determined by standing behind and pushing stroller and each adapter bracket is labeled with an L or an R for your convenience.

CHECK that the adapters are attached by pulling on them.

- 4 Place car seat on the car seat adapter brackets and press down firmly until it clicks into place.
- 5 Lift up on the car seat to make sure it is attached.

WARNING: Only attach the car seat in a rear-facing position.

To remove car seat:

Follow the steps in your car seat's instruction manual to remove car seat from adapters.

To remove adapters:

- 6 Push the release button on each adapter and pull upward to remove.

WARNING:

FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN YOUR STROLLER INSTRUCTION MANUAL.

- Keep these instructions for future reference.
- Read these instructions carefully before use. Your child's safety may be affected if you don't follow these instructions.
- **NEVER** leave child unattended.
- **IMPORTANT!** While the child is in the car seat, always use the restraint system provided by the manufacturer.
- **WARNING:** Check that the car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- Accessories not approved by Baby Jogger® shall not be used.
- Only use replacement parts supplied or recommended by Baby Jogger®.
- Remove the car seat adapters before using the stroller with a seated child.
- For car seats used in conjunction with a chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
- Wipe clean using a damp cloth.



Scan for
compatibility



INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR DE SIÈGE D'AUTO POUR ENFANT :

- 1 Retirer la barre abdominale en appuyant sur les boutons situés à l'intérieur de la barre abdominale et détacher du cadre de la poussette.
- 2 Incliner le dossier de la poussette.
- 3 Insérer les supports de l'adaptateur dans les supports de montage correspondants sur la poussette. Les supports de l'adaptateur sont solidement fixés une fois enclenchés en place.

REMARQUE : La gauche et la droite sont déterminées en se tenant derrière la poussette, lorsqu'on la pousse. Chacun des supports de l'adaptateur est identifié par un L (gauche) ou un R (droite) pour plus de commodité.

S'ASSURER que les adaptateurs sont fixés solidement en place en tirant dessus.

- 4 Placer le siège d'auto pour enfant sur les supports de l'adaptateur et appuyer fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- 5 Tirer sur le siège d'auto pour enfant afin de s'assurer qu'il est solidement fixé.

MISE EN GARDE : tacher le siège d'auto pour enfant uniquement en position orientée vers l'arrière.

Retrait du siège d'auto pour enfant :

Suivre les étapes figurant dans le mode d'emploi du siège d'auto pour enfant pour le détacher des adaptateurs.

Retrait des adaptateurs :

- 6 Appuyer sur le bouton de dégagement de chaque adaptateur et tirer vers le haut pour retirer.

⚠ MISE EN GARDE :

SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES ET MISES EN GARDE DU MODE D'EMPLOI DE LA POUSSETTE.

- Conserver ce mode d'emploi pour consultation future.
- Lire attentivement toutes ces directives avant utilisation. Ne pas respecter ces consignes peut compromettre la sécurité de l'enfant.
- **NE JAMAIS** laisser un enfant sans surveillance.
- **IMPORTANT!** Toujours utiliser le système de retenue fourni par le fabricant pour installer l'enfant dans le siège d'auto pour enfant.
- **MISE EN GARDE :** S'assurer que les dispositifs de fixation du siège d'auto pour enfant sont correctement ancrés avant l'emploi.
- Il ne faut utiliser aucun accessoire non approuvé par Baby Jogger®.
- Utiliser uniquement des pièces détachées fournies ou recommandées par Baby Jogger®.
- Retirer les adaptateurs de siège d'auto pour enfant avant d'utiliser la poussette pour y asseoir un enfant.
- Pour les sièges d'auto utilisés en conjonction avec une poussette, ce siège d'auto ne remplace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans un landau, berceau ou lit approprié.
- Nettoyer en essuyant avec un linge humide.



Balayer pour
vérifier la
compatibilité



INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DEL ASIENTO DEL AUTOMÓVIL:

1 Saque la barra del estómago al presionar los botones en la parte interior de la barra del estómago, así sacándola del armazón del cochecito.

2 Recline el respaldo del cochecito.

3 Introduzca los soportes del adaptador en los soportes de montaje correspondientes de su carrito. Los soportes del adaptador quedarán asegurados cuando hagan clic en su lugar.

NOTA: Los costados derecho e izquierdo se determinan al pararse detrás del cochecito y empujarlo. Cada uno de los soportes del adaptador está marcado con una L (izquierdo) o una R (derecho) para su facilidad.

VERIFIQUE que los adaptadores estén sujetos tirando de ellos.

4 Coloque el asiento de automóvil en los soportes del adaptador del asiento de automóvil y oprima hacia abajo con firmeza hasta que se trabe en su lugar.

5 Tire hacia arriba el asiento de automóvil para asegurarse de que esté sujeto.

ADVERTENCIA: Sujete el asiento de automóvil solo en la posición orientada hacia atrás.

Para retirar el asiento de automóvil:

Siga los pasos del manual de instrucciones del asiento de automóvil para retirar el asiento de automóvil de los adaptadores.

Para retirar los adaptadores:

6 Empuje el botón de liberación de cada adaptador y tire hacia arriba para quitarlo.

ADVERTENCIA:

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU COCHECITO.

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Lea estas instrucciones detenidamente antes de utilizar el producto. La seguridad del niño puede verse afectada si no se siguen estas instrucciones.
- **NUNCA** deje a un niño sin atender.
- **¡IMPORTANTE!** Mientras el niño esté sentado en el asiento de automóvil, utilice siempre el sistema de seguridad proporcionado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** Verifique que los dispositivos de sujeción del asiento de automóvil estén correctamente instalados antes del uso.
- Los accesorios que no están aprobados por Baby Jogger® no deben usarse.
- Utilice solamente piezas de repuesto que hayan sido suministradas o recomendadas por Baby Jogger®.
- Retire los adaptadores del asiento de automóvil antes de usar el cochecito con un niño sentado.
- Para los asientos de automóvil que se usan en combinación con un cochecito, este asiento de automóvil no sustituye a un catre o a una cama. Si su hijo tiene que dormir, deberá colocarlo en un portabebés, un catre o una cama apropiados.
- Límpielo con un trapo húmedo.



Escanear para
determinar
compatibilidad



NOTES/REMARQUE/NOTAS:

NOTES/REMARQUE/NOTAS:

NOTES/REMARQUE/NOTAS:



GLB

